

Pasta stykowa SR1



SR1 zapobiega utlenianiu się aluminium na powierzchni styków. Wyszczotkowanie przewodu i zastosowanie pasty stykowej zmniejsza rezystancje przejścia oraz chroni styki przed korozją. Nie zawiera składników drażniących skórę. Stosowana do zacisków SL, SM i KG z przewodami aluminiowymi miedzianymi i stalowymi. Waga 225g.

Kod produktu	SR1
GTIN	6418677405402
Nazwa	Pasta stykowa Do zacisków SL, SM i KG

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.254 kg
Szerokość	77 mm
Długość	180 mm

Cechy

Dla złącza	SLxx, SMxx, KGxx
------------	------------------

ETIM

ETIM Class	EC002757
Can be used on plastic	Yes
Can be used on metal	Yes
Can be used on concrete	Yes
Can be used on wet surface	Yes
Suitable for cables	Yes
Suitable for tubes	Yes
Suitable for potable water	Yes
Shape	Gel
Acid-free	Yes
Packaging	Tube
Net weight	254 g

Opakowanie

Karton

Rozmiar	25 szt.
Głębokość	375 mm
Wysokość	157 mm
Szerokość	250 mm
Waga	6.592 kg
Objętość	14.71875 l

Paleta

Rozmiar	1350 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1188 mm
Szerokość	800 mm
Waga	380.968 kg
Objętość	1140.48 l

Downloads

[Specyfikacja](#)

Typ pliku: PDF



[Specyfikacja](#)

Typ pliku: PDF



[Specyfikacja](#)

Typ pliku: PDF

