


Hak wieszakowy do słupów drew SOT21.116



Hak stosowany jest do zamocowania uchwytów odciągowych linii głównej i przyłączy, wykonany ze stali cynkowanej na gorąco.

Kod produktu	SOT21.116
GTIN	6418677407895
Nazwa	Hak wieszakowy do słupów drew M16, L=240,



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.84 kg
Długość	362 mm

Certyfikaty

Normy	SFS 2451, SFS 2452
-------	--------------------

Parametry mechaniczne

SMFL Fx	11.9 kN
SMFL Fy	2.4 kN

Wpływ na środowisko

GWP-kopalne, A1	1.62 kgCO ₂ e
Rodzaj deklaracji środowiskowej	Internal verification
Environmental data calculation date	2026-07-16 00:00:00

ETIM

ETIM Class	EC000092
Material	Steel
Surface protection	Hot-dip galvanized
Inner diameter of eye	38 mm
Shaft diameter	16 mm
Shaft length	240 mm
Total length	355 mm
Thread length	120 mm

Opakowanie

Karton

Rozmiar	20 szt.
Głębokość	389 mm
Wysokość	185 mm
Szerokość	264 mm
Waga	17.174 kg
Objętość	18.99876 l

Paleta

Rozmiar	720 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	870 mm
Szerokość	800 mm
Waga	638.264 kg
Objętość	835.2 l

Downloads

[Rysunek wymiarowy](#)

Typ pliku: PDF



[Rysunek wymiarowy M1 \(nowe okno\)](#)

Typ pliku: PDF

