


Hak wieszakowy do słupów drew SOT21.1



Hak stosowany jest do zamocowania uchwytów odciągowych linii głównej i przyłączy, wykonany ze stali cynkowanej na gorąco.

Kod produktu	SOT21.1
GTIN	6418677410376
Nazwa	Hak wieszakowy do słupów drew M20, L=240,



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	1.32 kg
Długość	362 mm

Parametry mechaniczne

Obciążenie testowe Fx	14.5 kN
Obciążenie testowe Fy	4.6 kN

Wpływ na środowisko

GWP-kopalne, A1	2.78 kgCO ₂ e
Rodzaj deklaracji środowiskowej	Internal verification
Environmental data calculation date	2026-07-16 00:00:00

ETIM

ETIM Class	EC000092
Material	Steel
Surface protection	Hot-dip galvanized
Inner diameter of eye	38 mm
Shaft diameter	20 mm
Shaft length	240 mm
Total length	359 mm
Thread length	120 mm

Opakowanie

Karton

Rozmiar	20 szt.
Głębokość	404 mm
Wysokość	233 mm
Szerokość	269 mm
Waga	26.832 kg
Objętość	25.321508 l

Paleta

Rozmiar	720 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	970 mm
Szerokość	800 mm
Waga	985.952 kg
Objętość	931.2 l

Downloads

[Rysunek wymiarowy M1 \(nowe okno\)](#)

Typ pliku: PDF



[Rysunek wymiarowy](#)

Typ pliku: PDF

